
Ficha CIG 9949

Museu d´Arqueologia de Catalunya - Girona


Núm. Inventario: 12028-3

Procedencia: Mas Castellar
Contexto: Zona 30, sector 2
Cronología: 225 - 175
Coordenadas: 42.20057 - 2.90183
URL: https://bd.iberiagraeca.net/fichas/9949

IMÁGENES



Mas Castellar, MAC-G 12028-3
TREMOLEDA, J., SANTOS, M. 2013



Mas Castellar, MAC-G 12028-3
PONS 2002

BIBLIOGRAFÍA

GARCIA SANCHEZ 1997 - **M. García Sánchez:** Epigrafía anfórica de Mas Castellar-Pontós: ánforas grecoitálicas y masaliotas*, Pyrenae* 28, Barcelona, 257-269.
(p. 262. fig. 4) [+ inf.]
GARCIA SANCHEZ 1998 - **M. García Sánchez:** Epigrafía anfórica de Mas Castellar-Pontós (segunda parte), *Pyrenae* 29, Barcelona, 231-236.
(p. 232. fig. 2-4) [+ inf.]
PONS 2002 - **E. Pons (dir.):** *Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà), Un complex arqueològic d'època ibèrica (excavacions 1990-1998), Sèrie Monogràfica del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona* 21, Girona.
(P.295. fig. 10.50.8)
TREMOLEDA/SANTOS 2013 - **J. Tremoleda, M. Santos:** El comercio oriental en época helenística: los sellos anfóricos, *in*: DE HOZ, Mª.P./MORA, G. (eds.), *El Oriente griego en la Península Ibérica. Epigrafía e Historia,* Bibliotheca Archaeologica Hispana 39, Real Academia de la Historia, Madrid, 61-110.
(p. 85 p. 108. fig. 16, 92c) [+ inf.]

CERÁMICA

Origen: Magna Grecia / Sicilia
Forma: Ánfora de transporte
Tipo: A-GR-ITA LWc
Parte Conservada: Asa
Trans: z
Tipo: Estampada
Posición: Asa

Marcas e Inscripciones:

> **Marca 1: Tipo:** Estampada, , **Lengua:** Griego, , **Posición:** Asa, , **Transcripción:** "*Z*"

Observaciones: Según Tremoleda/Santos 2013: “La pieza fue hallada en la zona 30, sector 2, el año 1997. Cartela circular con una letra en relieve. Mide 11 mm. de diámetro letra de 8 mm". La clasificación tipològica ha sido realizada con la consulta en linea del estado actual del banco de datos de DICOCER (M. Py, coord.): http://www.syslat.fr/SLC/DICOCER/d.index.html

Autor: Conxita Ferrer (CIG)

Supervisor: Xavier Aquilué (CIG)

Fecha: 31-10-2018

Control F. Cerámica: Revisada